



**NORD**  
DISPLAY

Informationen & Aufbauanleitung

# SHOWLINE ClickFloor

Mobile Messefußbodenplatten  
mit integrierter Kabelführungsmöglichkeit



# SHOWLINE ClickFloor

## Das Prinzip

Die SHOWLINE ClickFloor Bodenplatten werden aneinander gelegt und mit einem Klickverschluss ganz einfach verbunden. Der Boden ist jederzeit modular erweiterbar. Der große Vorteil des Messebodens ist, dass alle Kabel im Boden unsichtbar verlegt werden und an passender Stelle nach oben oder seitlich ausgeführt werden können. Damit entfällt das lästige Entfernen von Kleberesten an Kabeln oder Teppichen, wenn Sie bisher die Kabel unter einem Messteppich verlegt haben.

Die Oberfläche des Messefußbodens kann mit Teppichfliesen oder mit einfachen Posterdrucken, die unter rutschfesten Acrylhauben liegen, versehen werden. So erhalten Sie eine saubere, ebene Fläche ohne Stolperfallen.


Die Grundfliesen im Format von 50 x 50 cm sind perfekt stapelbar und damit kompakt zu transportieren.

## Der Aufbau



### 1. Klickverschluss

Die einzelnen Platten werden nebeneinander gelegt und mit einem Klickverschluss (1 Verbinder je Seite) miteinander verbunden.



# SHOWLINE ClickFloor



## 2. Randabschlusskanten

Die abgeschrägten Randabschlusskanten werden neben die Bodenfliesen gelegt und mit einem Klickverschluss miteinander verbunden. Das abgerundete Eckstück wird einfach nur eingeklickt.



## 3. Kabelverlegung


Die SHOWLINE ClickFloor Bodenplatten sind mit waagerechten und senkrechten Kabelführungsrillen ausgestattet. Die Kabel werden in diesen Rillen verlegt und werden so nicht mehr zu Stolperfallen. Sie werden an passender Stelle nach oben oder seitlich ausgeführt.

# SHOWLINE ClickFloor

## 4. Teppichboden

Die SHOWLINE ClickFloor Bodenfliesen können auch mit Teppichfliesen oder -boden belegt werden. Dafür gibt es spezielle Halter. Pro Plattenseite werden 2 Halter umlaufend außen befestigt und die Teppichfliese wird dagegen gelegt, so dass sie sich nicht verschieben kann.

Die SHOWLINE ClickFloor Aluminium Teppichkanten werden umlaufend außen an den Platten befestigt, so dass man eine saubere, silberne vertikale Abschlußkante am Bodenrand erhält.





# SHOWLINE ClickFloor

## 5. Acrylabdeckungen

Der SHOWLINE ClickFloor Messefußboden kann auch mit transparenten, rutschfesten Acrylhaube bestückt werden. Unter die Acrylabdeckungen lassen sich Posterdrucke mit Ihrem Werbeaufdruck legen. An den Seiten befinden sich Aussparungen für die Kabelverlegung.



## 6. Abbau

Die Bodenfliesen werden voneinander gelöst und können zu einem kompakten Stapel zusammen gelegt werden, der gut zu transportieren ist.

